



LUIKENFABRIEK

PRODUCTVOORSTELLING 2014

VENTINELLA Luikenfabriek

Kantoor België : +32 58 620 134 Kantoor Frankrijk: +33 328 622 721

Fabriek : 8 ,Allée Valère Decock , ZI du Pont aux Cerfs ,F-59122 HONDSCHOOTE -FRANCE

info@ventinnella.com

www.ventinnella.com

fax. +33 328 622 757

1.VOORSTELLING

Ventinella fabriceert uitsluitend **foliebeklede en gelakte vensterluiken in PVC** voor de professionele plaatser. Onze fabriek is gevestigd in het industriepark van Hondskoote (F) bij Veurne.

We werken met **eigen profielen** die we bekleden met **folies van RENOLIT en HORNSCHUCH** of laten lakken bij een erkende **DEUCTONE** lakkerij. U kan kiezen tussen **126 foliedecors**
<http://www.ventinella.com/kleurkatalog/>

We maken kaderluiken in **5 modellen**: open lamellen, gesloten lamellen, stevige driekamerplanchetten, isolerend vlak paneel en beweegbare lamellen. U kan 2 modellen op één luik combineren in een verhouding naar wens.

Al onze kaderluiken zijn **inwendig versterkt** en voorzien van expansie- en drainagegaten.

De contour van elke lamel wordt in het kader **uitgefreesd**. Hierdoor sluit het decor naadloos aan, zoals bij een houten luik . We gebruiken geen glaslijsten of hulpprofielen. Er zijn **30% minder componenten** nodig, het luik is **solider** en de gelijkenis met een **houten luik** is treffend. <http://www.ventinella.com/modellen>

We hechten veel belang aan een **vlotte plaatsing** door U op de werf. Onze **sierluiken** zijn voorzien van gefreesde ophanggaten en een boormal op ware grootte. De **functionele luiken** zijn voorzien van voorgemonteerd regelbaar beslag. Ons gamma sluitingen en inbraakwerend beslag is zeer uitgebreid. <http://www.ventinella.com/beslag>

Uw prijsaanvragen worden binnen de 48 uur beantwoord.

Ventinella, de charme van hout met het comfort van PVC



2.MODELLEN

2.1.KADERLUIKEN

Het kaderprofiel 80*35 mm met wanddikte 2mm heeft 3 kamers. De middelste kamer bevat de versterking met ALU-buis 40*1.5mm. We werken met onze eigen profielen. Het kaderprofiel wordt op een CNC-machine uitgefreesd volgens de gekozen opvulling. Voor de opvulling is er keuze tussen 5 soorten lamellen. Het is mogelijk om 2 soorten lamellen te combineren op één luik in een verhouding naar wens.

Na het frezen en de montage der lamellen worden de luiken in verstek op de 4 hoeken gelast. Doordat wij de luiken lassen in gemonteerde toestand, hebben wij geen glaslijsten of hulpprofielen nodig. We sparen 30% componenten uit, het luik is steviger en het decor van lamel en kader sluit naadloos aan. Hierdoor gelijken onze luiken nog beter op een volhouten luik.



MODEL 1: OPEN LAMELLEN

Ovale driekamerlamellen 45 * 12mm geplaatst onder een hoek van 25°. De montage onder hoek beschermt tegen zon en indiscrete blikken. Open lamellen laten licht en lucht door.




MODEL 2: GESLOTEN LAMELLEN

Trapeziumvormige driekamerlamellen 60*25mm. De lamellen hebben een zuiders uitzicht maar laten geen lucht of licht door.




MODEL 3: PLANCHETTEN

Zeer stevige multikamerplanchetten 80*24mm die in elkaar clipsen en die verticaal, horizontaal of diagonaal kunnen gemonteerd worden. Bij verticale plaatsing zijn de buitenste planchetten van gelijke breedte voor een verhoogde esthetiek.



MODEL 4: VLAK PANEEL

Isolerend sandwichpaneel 19mm dik (2 mm HPL+15 mm XPS+2 mm HPL)



MODEL 5: REGELBARE LAMELLEN


Driekamerlamellen 66*16mm met ingewerkte rubber afdichting. De lamellen zijn onderling verbonden en worden met een hendel geopend en gesloten.




2.2. PLANCHETTENLUIKEN

Planchettenluiken (Franse luiken) bestaan uit multikamerplanchetten 80*24mm die in elkaar clipsen en onderling verlijmd worden tot een stevig paneel. Rondom wordt het luik afgeboord met een U-profiel. Het luik kan voorzien worden van horizontale en diagonale liggers.

MODEL 6 : GEEN LIGGERS



MODEL 7 : MET LIGGERS



MODEL 8 : Z-LUIK



2.3. SPECIALITEITEN

2.3.1 BOOGLUIKEN



2.3.2. ZANDLOPERLUIKEN



2.3.3. SCHUIFLUIKEN



2.3.4 RECHTE HOEKVERBINDING (HVL)



VOOR DE "VOORRAAD" DECORS IS ER GEEN MINIMUM AFNAME. U KAN 1 LUIK BESTELLEN. DE DECORS "OP AANVRAAG" WORDEN OP BESTELLING OMMANTELD. HIER KAN EEN MINIMUM AFNAME GEVRAAGD WORDEN. GRATIS KLEURMONSTERS OP EENVOUDIGE AANVRAAG.								OVEREENSTEMMENDE REFERENTIES VAN DE BELANGRIJKSTE SYSTEEMHUIZEN						
VENTINELLA NR	KLEUR	CODE FOLIE	STRUKTUUR	FABRIKANT	TYPE	RAL approx.	VOORRAAD	DECEUNINCK	SCHÜCO	VEKA	PROFINE	REHAU	ALUPLAST	GEALAN
1	OUDE TEAK	3241 002-195	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1143			AN		(273)	
2	SAPOLI	2065 021-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1026		MAHAGONI	24-M4			
3	GOUDEN EIK	2178 001-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1110	49158	GOLDEN OAK	32-GO	225L		12/22
4	DEN	3069 041-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1640	3.0690.41P167	BERGKIEFER	38-BF	7396	(255)	3069041
5	MOERASEIK	3167 004-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1616	3.1670.04P167	SCHÜCO EICHE	78-EM	(9485)	(206)	18/28
6	NATUUREIK	3118 076-168	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1020	3.1670.11P167	EICHE HELL		9910		3118076
7	NOTELAAR TERRA	F436-3059	GLAD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG				WP		228	
8	NOTELAAR AMARETO	F436-3058	GLAD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG				WO		229	
9	LICHTE EIK	2052 090-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1423			74-BG			2052090
10	NOTELAAR	2178 007-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1154	436-2048	NUSSBAUM	52-NB			10/20
11	LICHTGRIJS	7251 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7035	VOORRAAD	1907	1.7251.05P167	LICHTGRAU		7666		725105
12	QUARZGRIJS	7039 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7039	VOORRAAD	1068		QUARZGRAU	GD-Q1	1014L		703905
13	AGAATGRIJS	7038 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7038	VOORRAAD	1665	1.7038.05P167	ACHATGRAU	93-AG			703805
14	ZILVERGRIJS	7155 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7001	VOORRAAD	1004	7155.05P167	SILBERGRAU	21-SG		(234)	715505
15	ANTRACIETGRIJS	7016 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7016	VOORRAAD	1072		ANTHRAZITGRAU	16-AT			701605
16	STEENGRUIS	7030 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7030	OP AANVRAAG							
17	KIEZELGRIJS	7032 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7032	OP AANVRAAG							
18	GRIJSBEIGE	1019 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	1019	OP AANVRAAG		1.1019.05.167					
19	ZIJDEGRIJS	7055 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7044	OP AANVRAAG							704405
20	ZWARTGRIJS	F436-6023	ZAND	HORNSCHUCH		7021	VOORRAAD							
21	BASALTGRIJS	7012 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7012	VOORRAAD	1667	7012.05P167	BASALTGRAU	92-BA	134L		701205
22	ZUIVERWIT NERF	F456-5053	GENERFD	HORNSCHUCH		9010	VOORRAAD	1019	1.9152.05P168					
23	CREMEWIT	F456-5054	GENERFD	HORNSCHUCH		9001	VOORRAAD	1096	1.37905P167					
24	LICHT IVOOR	1015 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	1015	VOORRAAD		1.1015.05P167	HELLELFENBEIN				
25	ZINKGEEL	1087 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	1018	OP AANVRAAG	1618		ZINKGELB	YY	9758		
26	CHARTWELL GREEN	49246-11	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	6021	OP AANVRAAG						(258)	
27	SMARAGDGOEN	6110 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	6001	VOORRAAD	1642		SMARAGDGRÜN		9649		611005
28	MOSGOEN	6005 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	6005	VOORRAAD	1134	6005.05P167	MOOSGRÜN	53-MG	4925	(243)	600505
29	DENNENGOEN	6125 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	6009	VOORRAAD	1006	6125.05P167	TANNENGRÜN	58-DG		(230)	612505
30	FELROOD	3054 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	3001	VOORRAAD	1426		FEUERROT	HR	9754		
31	WIJNROOD	3005 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	3005	VOORRAAD	1076	1.3005.05P167	WEINROT	44-WT	7470		300505
32	BRUINROOD	3081 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	3011	VOORRAAD	1027	3081.05P167	PURPURROT	46-WR	9792	(232)	
33	KOPERBRUIN	8004 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	8004	OP AANVRAAG							
34	BRILJANTBLAUW	5007 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	5007	VOORRAAD	1071	5007.05P167	BRILLANTBLAU	85-BB	4683	(247)	500705
35	DONKERBLAUW	5030 95-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL FX	5005	VOORRAAD	1645						
36	KOBALTBLAUW	5013 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	5013	VOORRAAD			KOBALTBLAU	87-BK			
37	STAALBLAUW	5150 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	5011	VOORRAAD	1079	5150.05P167	STAHLBLAU	88-SB	4681	(241)	515005
38	ZWARTBRUIN	8518 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	8022	VOORRAAD	1012	8518.05P167	SCHWARZBRAUN	80-UB		(233)	851805
39	ALUMINIUM	F436-1001	FIJNE NERF	HORNSCHUCH		9007	OP AANVRAAG		F436-1001	ALUMINIUM GEBÜRSTET		1049L	263	
40	KOPER	9880 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	XXX	OP AANVRAAG				KUPFER			

tel. +32 (0)58 620134
+33 (0)328 622721















www.ventinella.com
info@ventinella.com

3. DECORLIJST LUIKENFABRICAGE 2014

41	CHOKOBRUIN	8875 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	8017	VOORRAAD	1008		BRAUN	27-BR		(245)	887505
42	TROMPET C-32	7102 95-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL FX	7039	VOORRAAD	1911						
43	BLACK CHERRY	3202 001-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1111		ROSEWOOD	90-BC	168L		3202001
44	KASTANJEBRUIN	8099 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	8015	VOORRAAD	1604			31-MB			
45	DONKERE EIK FL-F1	2052 089-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	VOORRAAD	1025		MOOREICHE	34-ME			2052089
46	BETONGRIJS	7023 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7023	VOORRAAD		F436-5038		GE-BT			702305
47	MONUMENTENGROEN	9925 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	6012	VOORRAAD	1085		MONUMENTENGRÜN				
48	ZWARTBLAUW	5004 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	5004	OP AANVRAAG	1086						
49	CREMEWIT	F436-6015	GLAD	HORNSCHUCH		9001	OP AANVRAAG							
50	HONINGGEEL	1005 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	1005	OP AANVRAAG							
51	LICHT IVOOR	F456-5056	GENERFD	HORNSCHUCH		1015	OP AANVRAAG							
52	KARMIJNROOD	3054 95-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL FX	3002	OP AANVRAAG							
53	ZILVERGRIJS	7155 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7001	OP AANVRAAG	1674	7155.05P083	SILBERGRAU GLATT		1059L		
54	OLIJFGRIJS	7002 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7002	OP AANVRAAG							
55	SIGNAALGRIJS	7004 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7004	OP AANVRAAG	1625	7004.05P083		50-S1	459L		
56	SIGNAALGRIJS	7004 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7004	OP AANVRAAG							
57	BASALTGRIJS	7012 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7012	OP AANVRAAG		7012.05P083	BASALTGRAU GLATT				
58	BASALTGRIJS	F436-6048	GLAD	HORNSCHUCH		7012	OP AANVRAAG							
59	LEISTEENGRIJS	7015 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7015	OP AANVRAAG	1684		SCHIEFERGRAU GLATT	SG-S2			
60	LEISTEENGRIJS	7015 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7015	OP AANVRAAG			SCHIEFERGRAU				
61	ANTRACIETGRIJS	7016 05-080	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7016	OP AANVRAAG	1603						
62	ANTRACIETGRIJS	7016 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7016	OP AANVRAAG		7016.05P083	ANTHRAZITGRAU GLATT	AG-A8			
63	ANTRACIETGRIJS	F436-1106	FIJNE NERF	HORNSCHUCH		7016	OP AANVRAAG				MT			
64	ANTRACIETGRIJS	F436-5003	GENERFD	HORNSCHUCH		7016	OP AANVRAAG		436-5003				240	
65	ANTRACIETGRIJS	F436-6003	GLAD	HORNSCHUCH		7016	OP AANVRAAG							
66	ANTRACIETGRIJS	F436-7103	ZAND	HORNSCHUCH		7016	OP AANVRAAG						(260)	
67	ZWARTGRIJS	7021 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7021	OP AANVRAAG		7021.05P083					
68	ZWARTGRIJS	7021 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	7021	OP AANVRAAG						(269)	702105
69	STEENGRIJS	7030 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7030	OP AANVRAAG							
70	MOONDANCE C-31	7101 95-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL FX	7030	OP AANVRAAG	1649						
71	LICHTGRIJS	7251 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7035	OP AANVRAAG		7251.05P083					
72	AGAATGRIJS	7038 05-080	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7038	OP AANVRAAG		7038.05P083					
73	AGAATGRIJS	7038 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7038	OP AANVRAAG				GA			
74	QUARZGRIJS	7039 05-080	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7039	OP AANVRAAG							
75	QUARZGRIJS	7039 05-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7039	OP AANVRAAG		1.7039.05P083					
76	QUARTZGRIJS	F436-1005	FIJNE NERF	HORNSCHUCH		7039	OP AANVRAAG				MQ		267	
77	QUARTZGRIJS	F436-6047	GLAD	HORNSCHUCH		7039	OP AANVRAAG							
78	ORANJEBRUIN	8023 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	8023	OP AANVRAAG							
79	CREMEWIT	1379 95-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL FX	9001	OP AANVRAAG		1.37905P167	CREMEWEISS	CX-CW	4444		137905
80	CREMEWIT	F456-5001	GENERFD	HORNSCHUCH		9001	OP AANVRAAG							
81	GRIJSWIT	7273 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	9002	OP AANVRAAG							
82	DIEPZWART	F426-5035	GENERFD	HORNSCHUCH		9005	OP AANVRAAG							
83	ZUIVER WIT FIJNE NERF	49113-148	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	9010	OP AANVRAAG							
84	WIT NERF	9152 95-168	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL FX	9010	OP AANVRAAG		1.9152.05P168	WEISS	RX-RW	9734		915205
85	WIT GLAD	9294 95-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL FX	9010	OP AANVRAAG	1647						






86	WIT NERF	9294 95-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL FX	9010	OP AANVRAAG	1664						
87	WIT NERF	F456-5153	GENERFD	HORNSCHUCH		9010	OP AANVRAAG							
88	OREGON	1192 001-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1623	1.1920.01P167	OREGON	39-OR	7275		4262014
89	MAHONIE	2097 013-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1113	2.0970.13P167	SCHÜCO MAHAGONI	MA		(205)	15/25
90	EICHE GRAU	2140 005-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1425		KBE EICHE GRAU	15-EG			
91	EICHE DKL.ST	2140 006-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1611		KBE EICHE	71-ED			
92	SIERRA	2167 009-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1663		SIERRA MONTANA	SI	150L		
93	WINTER DOUGLASIE	3069 037-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1639	(3.1520.09P167)	DOUGLASIE			(211)	3069037
94	RUSTIEKE EIK	3149 008-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1622		GARDENIA EICHE	37-ER		(217)	16/26
95	EIK ST-G	3156 003-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1115		EICHE RUSTIKAL				
96	MACORE	3162 002-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1144		MACORE	42-MC	1061L		
97	IRISH OAK	3211 005-148	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1145			AO	913L		
98	RUSTIC CHERRY	3214 007-195	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1146			RC			
99	CHERRY BLOSSOM	3214 008-195	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1673			CB	914L		
100	SIENA PR	49233-148	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1451	49233	SIENA ROSSO	SC			49233
101	SIENA PN	49237-148	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	HOUTDECOR	OP AANVRAAG	1620	49237	SIENA NOCE	SN			49237
102	STAUFFEREICHE TERRA	F436-2035	GENERFD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG						227	
103	GOUDEN EIK	F436-2036	GENERFD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG						223	
104	DEN	F436-2044	GENERFD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG							
105	STAUFFEREICHE MOCCA	F436-2048	GENERFD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG						218	
106	EICHE KOLONIAL	F436-2076	GENERFD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG							
107	SHEFFIELD OAK LIGHT	F436-3081	GENERFD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG							
108	STAUFFEREICHE KOLONIAL	F442-2036	GENERFD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG				WK			
109	SHEFFIELD OAK LIGHT	F456-3181	GENERFD	HORNSCHUCH		HOUTDECOR	OP AANVRAAG							
110	CROWN PLATIN	1293 001-195	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	XXX	OP AANVRAAG			CROWN PLATIN	CP			
111	QUARZ PLATIN	1293 002-195	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	XXX	OP AANVRAAG			QUARTZ PLATIN	QP			
112	SILBER PLATIN	1293 003-195	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	XXX	OP AANVRAAG				SP			
113	EARL PLATIN	1293 010-195	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL MX	XXX	OP AANVRAAG			EARL PLATIN	EA			
114	GALE GREY	49122-013	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7016	OP AANVRAAG			ANTHRAZITGRAU MATT	GY			
115	HAZY GREY	49124-013	GLAD	RENOLIT	EXOFOL MX	7001	OP AANVRAAG			SILBERGRAU MATT	HZ			
116	ULTRAMARINBLAUW	5002 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	XXX	OP AANVRAAG			ULTRAMARINBLAU		7359		
117	PAPYRUS	9018 05-167	GENERFD	RENOLIT	EXOFOL MX	XXX	OP AANVRAAG	1654		PAPYRUSWEISS				
118	DIAMOND C-0	7100 95-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL FX	XXX	OP AANVRAAG	1648						
119	FLEMISH GOLD C-33	7103 95-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL FX	XXX	OP AANVRAAG	1650						
120	ASH C-35	7105 95-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL FX	XXX	OP AANVRAAG	1921						
121	SHADOW BLACK	8208 95-083	GLAD	RENOLIT	EXOFOL FX	XXX	OP AANVRAAG							
122	ZILVER V	9705 95-195	FIJNE NERF	RENOLIT	EXOFOL FX	XXX	OP AANVRAAG	1925						
123	ZILVER	F436-1002	FIJNE NERF	HORNSCHUCH		XXX	OP AANVRAAG		F436-1002		AR		266	
124	PLATINA	F436-1004	FIJNE NERF	HORNSCHUCH		XXX	OP AANVRAAG				MP			
125	BEIGE	F436-5015	GENERFD	HORNSCHUCH		XXX	OP AANVRAAG						250	
126	TITANIUM	F436-7049	GENERFD	HORNSCHUCH		XXX	OP AANVRAAG							

BESLAG		12/12/2013
REF.	AFBEELDING	BESCHRIJVING
A		<p>LENEN EN STRIKKEN VOOR KADERLUIKEN Het Aluminium beslag is regelbaar in breedte en hoogte. De binnendiameter van de strikken kan aangepast worden zodat U de bestaande muurbevestiging kan hergebruiken. <u>Dit vereenvoudigt Uw montage.</u></p>
A1		Hoekleen 240 mm
A2		T-leen van 180 mm als tussenleen voor grote luiken of voor boogluiken
A3		Koppelstuk voor aanpassing in breedte en hoogte. De puntvijs wordt geregeld met een Unbrakosleutel van 4 mm.
A4		Standaard rechte strik 115 mm. Binnendiameter <u>14</u> mm.
A5		Rechte strik 145 mm. Binnendiameter <u>14</u> mm.
A6		Verkropte strik 145 mm. Verkropping van 45 mm. Gebruikt voor (naar buiten draaiende) vouwluiken. Binnendiameter <u>14</u> mm.

A7		Rechte strik 115 mm. Binnendiameter 16 mm.
A8		Rechte strik 115 mm. Binnendiameter 18 mm.
A9		Rechte strik 115 mm. Binnendiameter 10 mm.
AA1		Rechte strik 115 mm. Binnendiameter 12 mm.
B		<p style="text-align: center;">LENEN VOOR PLANCHETTENLUIK</p> <p style="text-align: center;">Set bestaande uit: aanpasbare rechte leen, koppelstuk met puntvijs voor regeling in de breedte. De hoogte is instelbaar d.m.v. een draaiknop.</p>
B1		Rechte leen van 660 mm
B2		Koppelstuk met binnendiameter 14mm.
B3		Verkropt koppelstuk voor vouwluiken. Binnendiameter 14mm.

C		MUURBEVESTIGINGEN
C1		<p>Muurhaak 90mm, diameter 14 mm . Voor chemische verankering of montage met plug.</p>
C2		<p>Muurhaak 125mm diameter 14mm .</p>
C3		<p>Rechte muurplaat. U werkt recht op de muur en toch valt het draaipunt in de vensteropening. In open positie is de luikrand dan mooi in lijn met de vensterkant. Om hetzelfde te bekomen met een muurhaak moet U deze onder hoek inboren.</p>
C4		<p>Verkropte muurplaat met verkropping van 48mm. Voor (naar buiten draaiende) vouwluiken.</p>
C5		<p>Regelbare muurplaat. Het tussenstuk kan aangepast worden.</p>
C6		<p>Set zwarte inoxvijzen voor muurmontage van de muurplaat</p>
C7		<p>As diameter 14 mm voor muurplaat</p>

D		<p>LUIKVASTZETTERS EN -AANSLAGEN</p> <p>Luikvastzetters blokkeren het luik in open positie. Luikaanslagen zijn de stootblokken voor het luik in gesloten positie.</p>
D1		<p>Standaard automatische luikvastzetter.</p>
D2		<p>Verlengde automatische luikvastzetter voor vouwluiken.</p>
D3		<p>Haakse luikaanslag met sleufgat. Geschikt voor rechte dorpels</p>
D4		<p>Rechte luikaanslag onder/boven voor gesloten positie. Dient ook als grendel voor het geknikte schuifslot E4.</p>

E		SLUITINGEN
E1		Spanjolet-roede in ALU (prijs/lm)
E2		Spanjolet toebehoren in composiet
E3		Spanjolet toebehoren in ZAMAK
E4		Geknikt schuifslot voor vergrendeling langs binnen.
E5		Oplegslot
E6		Ingewerkt cylinderslot gemonteerd geleverd . Zowel voor buiten- als binnenzijde .Eén sleutel bedient alle luiken.
E7		Anti-inbraakgrendel 450 mm. Stevige stalen grendel 8 mm dik. Eenvoudig te vergrendelen van binnenuit. Niet demonteerbaar van buiten.
E8		Anti-inbraakgrendel 1200 mm. Stevige stalen grendel 8 mm dik. Eenvoudig te vergrendelen van binnenuit. Niet demonteerbaar van buiten.
E9		Anti-inbraakgrendel 2200 mm. Stevige stalen grendel 8 mm dik. Eenvoudig te vergrendelen van binnenuit. Niet demonteerbaar van buiten.

F		<p align="center">VOUWLUIKEN</p> <p>Vouwluiken vouwen naar buiten. De vouwluiken worden onderling met een H-scharnier verbonden.</p>
F1		<p align="center">H-scharnier.</p>
F2		<p>Haaksluiting voor vouwluiken: de haaksluiting wordt gemonteerd op het vouwende luik en haakt achter de luikaanslagen boven en onder</p>
G1		<p align="center">VOORMONTAGE VAN DE LENEN EN DE H-SCHARNIEREN VOOR HOOGTE < 1800 MM</p>
G2		<p align="center">VOORMONTAGE VAN DE LENEN EN DE H-SCHARNIEREN VOOR HOOGTE > 1799 MM</p>
H		<p align="center">DECORATIEVE LUIKEN</p>
H1		<p align="center">Standaard muurbevestiging voor decoratieve luiken:</p> <p>sleufgaten in de rug van het luik + haakbouten + pluggen+één boormal per hoogte.</p>
H2		<p>Opschroefbare inox muurplaat. 4 à 6 stuks nodig per luik afhankelijk van de hoogte.</p>
H3		<p>Voormontage inox muurplaten per luikpaneel</p>
I		<p align="center">SCHUIFLUIKEN Volgens bestek</p>
J		<p align="center">ACCESSOIRES Boormal</p>
K		<p align="center">AUTOMATISATIE Volgens bestek</p>

5.PRIJZEN

Ventinella levert vensterluiken van hoge kwaliteit aan scherpe prijzen :

- We werken met eigen profielen
- Lakken en folieren gebeurt in eigen beheer
- We gebruiken minder componenten (geen glaslijsten en hulprofielen)
- De productie is computergestuurd
- Vensterluiken zijn onze enige activiteit

Wij beantwoorden Uw prijsaanvragen binnen de 48 uur

6.PARTNERS

Professionele partners genieten voordelen:

- Vermelding op onze website
- Doorsturen van aanvragen van particulieren uit de regio
- Bijzondere voorwaarden voor showroom modellen

U vindt meer info op onze website www.ventinella.com /FAQ/promotiemateriaal of contacteer ons op info@ventinella.com

7.TECHNISCHE INFO

U vindt in het downloadcenter van onze website uitgebreide technische informatie: opmeten van luiken, plaatsen van luiken, keuze van beslag en hoe onze luiken worden geconstrueerd.

8. DE VOORDELEN VAN VENTINELLA LUIKEN

- MEER DAN 120 FOLIE-DECORS:
- - NATUURLIJK HOUT
- - GESCHILDERD HOUT
- 2 KLEUREN MOGELIJK
- ALLE RAL-KLEUREN GELAKT
- NIET MEER (HER)SCHILDEREN
- GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

MEER KLEUREN



- OPEN LAMELLEN
- GESLOTEN LAMELLEN
- STEVIGE PLANCHETTEN
- VLAK PANEEL
- BEWEEGBARE LAMELLEN
- PLANCHETTENLUIKEN
- COMBINATIE VAN MODELLEN
- BOOGLUIKEN, ZANDLOPERLUIKEN EN SCHUIFLUIKEN

MEER MODELLEN



- GEFREESDE KADER
- INSCHUIVENDE LAMELLEN
- GEEN STORENDE GLASLIJSTEN
- INTEGRAAL MET FOLIE BEKLEED
- GEEN VERVUILING AAN DE NADEN
- GEEN WITTE RANDEN
- GEEN ROT

UITZICHT VAN HOUT-COMFORT VAN PVC



- DRIEKAMERPROFIEL
- 2 MM WANDDIKTE
- PVC VAN VENSTERKwalITIEt
- INTEGRAAL KADER
- VERZONKEN LAMELLEN
- VERSTERKING MET ALUMINIUM

STEVIGE CONSTRUCTIE



- BESLAG VOOR DRAAI-, SIER- EN SCHUIFLUIKEN
- REGELBAAR BESLAG VOOR VLOTTE PLAATSING
- GROTE KEUZE AAN MUURBEVESTIGINGEN, SLUITINGEN EN LUIKAANSLAGEN
- SIERLUIKEN MET OPHANGSYSTEEM EN BOORMAL

SLIM BESLAG



- EIGEN PROFIELEN
- LAKKEN EN FOLIEREN IN EIGEN BEHEER
- MINDER COMPONENTEN
- COMPUTERGESTUURDE PRODUCTIE
- FABRICATIE VAN LUIKEN IS ONZE SPECIALITEIT

SCHERPE PRIJZEN

