



































## CATALOGUS BESLAG

Ref.	Het beslag is regelbaar in hoogte en breedte. De strik wordt aangepast aan de diameter van Uw bestaande muurhaken. Het beslag kan worden gelakt in elke RAL-kleur.	
A1		A1. REGELBARE HOEKLEEN (L-HENG)
A2		A2. REGELBARE RECHTE LEEN (T-HENG)
A3		A3. VERSTELBAAR KOPPELSTUK LEEN-STRIK
A4		A4. STRIK 115 MM DIAMETER 14 MM
A5		A5. STRIK 145 MM DIAMETER 14 MM
A6		A6. STRIK DIAMETER 14 MM VERKROPT 45 MM
A7		A7. STRIK 115 MM DIAMETER 16 MM
A8		A8. STRIK 115 MM DIAMETER 18 MM
A9		A9. STRIK 115 MM DIAMETER 22 MM

<p><b>B1</b></p>		<p>B1. REGELBARE RECHTE LEEN VOOR MODELLEN 6-8</p>
<p><b>B2</b></p>		<p>B2. REGELBARE RECHTE STRIK VOOR MODELLEN 6-8</p>
<p><b>B3</b></p>		<p>B3. REGELBARE STRIK VOOR MODELLEN 6-9 VERKROPT 48 MM</p>
<p><b>B4</b></p>		<p>B4. REDUCTIE 14 NAAR 12 MM</p>
<p><b>B5</b></p>		<p>B5. REDUCTIE 14 NAAR 10 MM</p>
<p><b>C1</b></p>		<p>C1. MUURHAAK 95 MM DIAMETER 14 MM</p>
<p><b>C2</b></p>		<p>C2. MUURHAAK 125 MM DIAMETER 14 MM</p>
<p><b>C3</b></p>		<p>C3. RECHTE MUURPLAAT DIAMETER 14 MM</p>
<p><b>C4</b></p>		<p>C4. MUURPLAAT DIAMETER 14 MM VERKROPT 48 MM</p>
<p><b>C5</b></p>		<p>C5. VERSTELBARE PLAATDUIM</p>

<p><b>C6</b></p>		<p>C6. SET ZWARTE VIJZEN VOOR BEVESTIGING MUURPLAAT</p>
<p><b>C7</b></p>		<p>C7. AS VOOR MUURPLAAT</p>
<p><b>D1</b></p>		<p>D1. AUTOMATISCHE LUIKVASTZETTER ENKEL LUIK (OPEN POSITIE)</p>
<p><b>D2</b></p>		<p>D2. AUTOMATISCHE LUIKVASTZETTER DUBBEL LUIK (OPEN POSITIE)</p>
<p><b>D3</b></p>		<p>D4. HAAKSE LUIKAANSLAG (GESLOTEN POSITIE)</p>
<p><b>D4</b></p>		<p>D4. RECHTE LUIKAANSLAG (GESLOTEN POSITIE)</p>
<p><b>E1</b></p>		<p>E1. ALU SPANJOLETROEDE (PRIJS/LM). HET SPANJOLET WORDT GEASSEMBLEERD MAAR ONGEMONTEERD GELEVERD.</p>
<p><b>E2</b></p>		<p>E2. TOEBEHOREN SPANJOLET IN COMPOSITIE</p>
<p><b>E3</b></p>		<p>E3. TOEBEHOREN SPANJOLET IN ZAMAK</p>

E4		E4. SCHUIFSLUITING
E5		E5. OPLEGSLOT (KANTELSLUITING)
E7		E7. ANTI-INBRAAKGRENDEL 450 MM
F1		F1. SCHARNIER VOOR VOUWENDE LUIKEN
F2		F2. HAAKSLUITING VOOR VOUWENDE LUIKEN

H1	 A photograph showing three items: a white plastic handle, a silver metal L-shaped bracket, and a silver metal screw, all laid out on a dark surface.	STANDAARD UITRUSTING VASTE LUIKEN
H2	 A photograph of a silver metal shutter hanger with a handle cutout and a mounting hole.	INOX LUIKOPHANGERS VOOR VASTE LUIKEN
H3		